

Fan Gövde ve Pervane

Soğuk çekme yüksek kalite DKP saçtan mamul gövde ve alüminyum pervane kanatları,
Çevreye duyarlı ve dost elektrostatik epoxy toz boya ile korozyona karşı yüksek direnç,
Standartlara uygun ISO 1940 dinamik tesdi yapılmış pervane kanatları,
Düşük Ses Seviyesi

Motor

Yüksek teknoloji CNC makinalarda el değmeden kaliteli üretim,
Isı iletim kapasitesi yüksek alüminyum federli motor gövdesi,
Yalıtım sınıfı Class F ile bobinler için yüksek çalışma aralığı -40° ile +70°,**
230 V / 50 Hz Monofaze Fan motoru,***
Standartlara Uyumlu Sertifikalı Bileşenler,
IP 44 Koruma Sınıfı,

** Sadece bobin için verilmiş çalışma aralığıdır.

Motor için -20° ile +45° aralığı çalışma aralığıdır.

Diğer seçenekler için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

*** İsteğe bağlı çeşitli voltaj ve frekanslarda üretim yapılabilir.

IP 44



Kullanım Alanları

Hava sıcaklığının yüksek olduğu yerlerde sıcak hava tahliyesi,
Evlerde koku ve dumanın atılması,
Bürolarda kirli hava tahliyesi,
Toz ve buharın olduğu Ortamlar,
Endüstriyel makinaları soğutma amaçlı
(Kaynak makinaları,trafolar,kompresörler..) *



Önemli Bilgiler

Ürün verileri kullanıldıkları yere göre teknik değerlerde değişiklik gösterebilir.
Tüm veriler TSE ve EC normlarına göre ölçülmüştür.
Ses seviyesi ölçümü üründen 1.5 m. mesafede gerçekleştirilmiştir.
Tavsiye edilen kullanım ömrü 10 yıldır.
Tüm ürünler Sanayi Bakanlığınca Onaylı Garanti belgelidir.
Garanti süresi 2 yıldır.

MODEL	Volt (V)	r.p.m.	W	MAX.		dB (A)
				m ³ /h	mm H ₂ O	
D 16	230 V ~ 50 Hz.	1440	45	350	3	44
D 20	230 V ~ 50 Hz.	1425	50	600	4	47
D 25	230 V ~ 50 Hz.	1375	55	800	5	48
D 30	230 V ~ 50 Hz.	1360	55	1050	7	52
D 35	230 V ~ 50 Hz.	1285	60	1250	8	54



Ölçüler / Dimensions




Önemli Bilgiler

Ürün verileri kullanıldıkları yere göre teknik değerlerde değişiklik gösterebilir.
Tüm veriler TSE ve EC normlarına göre ölçülmüştür.
Ses seviyesi ölçümü üründen 1.5 m. mesafede gerçekleştirilmiştir.
Tavsiye edilen kullanım ömrü 10 yıldır.
Tüm ürünler Sanayi Bakanlığınca Onaylı Garanti belgelidir.
Garanti süresi 2 yıldır.
Dünder Ev Cihazları ürünü geliştirmek amaçlı önceden bildirmeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

	ØA	ØC	ØD	E	F	Kutu Ölçüleri	KOLİ ADETLERİ	Ağırlık Kg.
D 16	168	215	157	115	55	240 x 530 x 465	8	1,5
D 20	200	245	187	115	55	280 x 545 x 565	8	1,6
D 25	240	300	230	115	57	330 x 535 x 645	8	1,9
D 30	310	365	290	120	55	415 x 550 x 765	8	1,9
D 35	350	395	335	125	57	430 x 645 x 845	8	2,2

Ölçüler mm (milimetre) cinsindedir.



Duvar Pencere Tipi Fanlar Performans Eğrileri / Performance Curves

Q= Hava debisi (m³/h)
Pa= Statik basınç (Pa ve mmH₂O)

